Ctifl

Laitues batavia, feuilles de chêne





2014

Auteurs: Noël GOUSSARD, Daisy HOUDMON (LCA)

Cet essai a été financé avec l'aide de : Conseil Régional, FranceAgriMer La responsabilité de FranceAgrimer ne saurait être engagée

I - But de l'essai

Comparaison variétale de nouvelles obtentions sur les critères importants sur ce créneau

II - Matériel et méthodes

Site: station expérimentale de LCA Domaine de Melleray Saint Denis en Val 45560 - Tunnel AT1

Modalités:

Essai laitues batavia, 8 modalités :

| NOM ou N° DE LIGNÉES | DISTRIBUTEUR/OBTENTEUR | RÉSISTANCES BRÉMIA SIGNALÉES |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| VERONYS (Témoin) H 816 | GAUTIER | BI : 16 à 31- Nr : 0 Non signalées |
| A (confidentiel) | Confidentiel | Non signalées |
| BVA 5454 | VILMORIN | Non signalées |
| BVA 802 | | Non signalées |
| LAGARDE | NUNHEMS | Non signalées |
| SV 0152 LA SV 2820 LA | MONSANTO/SEMINIS | BI: 16-31-Nr : 0 BI : 16-31 |

Essai feuilles de chêne vertes, 6 modalités :

| NOM ou N° DE LIGNÉES | DISTRIBUTEUR/OBTENTEUR | RÉSISTANCES BRÉMIA SIGNALÉES |
|--------------------------------|------------------------|--|
| PERLINICE (Témoin) BELANICE | GAUTIER | Bl : 16 à 31 - Nr : 0 Non signalées |
| RAIBANE TRAMONTANE | VILMORIN | Non signalées Non signalées |
| SV 1927 LK SV 2858 LK | MONSANTO/SEMINIS | BI : 16-31 BI : 16-31-Nr : 0 |

Essai feuilles de chêne rouges, 2 modalités

| NOM ou N° DE LIGNÉE | DISTRIBUTEUR/OBTENTEUR | RÉSISTANCES BRÉMIA SIGNALÉES |
|---------------------|------------------------|------------------------------|
| ATTIRAÏ (Témoin) | RIJK ZWAAN | BI: 16 à 31 - Nr: 0 |
| INSIGNIA | NUNHEMS | Non signalées |

Bl : Brémia (*Bremia lactucae*) Nr : 0 : Résistance aux pucerons (*Nasonovia ribisnigri*)

Année de mise en place : 2014 N° de fiche action : *22.2002.16

Renseignements complémentaires auprès de : Daisy HOUDMON, Noël GOUSSARD, (14_lait_vari_02-AT1), LCA 196 rue des Montaudins 45560 SAINT DENIS EN VAL, tél 02 38 64 94 32, fax 02 38 76 79 37, mail

cvetmo@loiret.chambagri.fr

Mots clés : laitues batavia, feuilles de chêne, variétés, sol, tunnel plastique froid, automne Diffusion publique totale (Internet) ⊙¤ réservée à intranet O confidentielle O

Dispositif: Essai bloc de Fischer à 3 répétitions

| DISPOSITIF | VARIÉTÉ LP LB + FDC |
|---------------------------------|---------------------|
| Surface parcelle élémentaire | 3.23 m ² |
| Nombre de plantes par parcelle | 42 |
| Nombre de blocs | 3 |
| Surface parcelle récoltée/pesée | 2.15 m ² |

Paramètres observés :

- Caractéristiques des plantes
- Comparaison des poids à la récolte
- Etat sanitaire
- Tenue au froid et à l'humidité en fin de culture
- Tenue au Tip-Burn en saison chaude
- Homogénéité, qualité du feuillage

<u>Caractéristiques des tunnels</u> : charpente métallique tubulaire, surface 300 m² (9.10 m x 33), film de couverture VISQUEEN LUMINANCE THB

Conduite culturale:

Précédent cultural : aubergine en culture d'été

| | Laitues batavia - Feuilles de chêne |
|------------------|--|
| Semis | 4 septembre 2014 (en mottes de terreau Klasman H) |
| Plantation | 23 septembre 2014 |
| Densité | 13 plantes/m² (0.23 m x 0.29 m) |
| Stade plantation | Laitue batavia et Feuilles de chêne : 4.5/5.0 feuilles |
| Germination | Comprise entre 94.6% et 100% pour l'ensemble des lignées |

Récoltes: laitues batavia, feuilles de chêne vertes et rouges: blocs 1 et 2 le 12/11/14, bloc 3 le 13/11/14

Fertilisation: aucune fumure de fond avant plantation

Conduite des arrosages : 5 arrosages, quantité totale apportée après plantation : 65 mm

Conduite climatique: culture à froid

<u>Conduite sanitaire</u>: lutte chimique raisonnée, protection botrytis, brémia et ravageurs – Arrêt des traitements dithiocarbamates le 13/10/14 au stade 19 feuilles pour laitues batavia et 20 feuilles pour les feuilles de chêne Arrêt général des traitements le 20/10/14

III - Résultats/discussion

CARACTÉRISTIQUES DES PLANTES

CARACTERISTIQUES DES PLANTES (feuilles de chêne rouges)

| | | | | ASP | ECT F | EUILI | LAGE | | ROBE | | | ASI | PECT | РОМІ | ИE | | | Α | SPEC | T DES | ssou | S | | | |
|----------------|---------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------|-------|---------|-----------------|-------------|--------|---------|-------------|------------------|--------------------|----------------|-------|-----------|-------|----------|------|---------|--------|----------------|-----------------------------|
| VARIETES | VOLUME PLANTE | PRECOCITE | HOMOGENEITE | Rouge/Brun | Cœur Vert | Brillant | Epais | Normale | Feuille Moyenne | Port normal | volume | Ouverte | Désordonnée | Couleur homogène | Rapport pomme/robe | Caractères FDC | Pivot | Fermeture | Côtes | Feuilles | Vert | Fragile | Rigide | ETAT SANITAIRE | NOTE 0 à 10 |
| ATTIRAÏ | - | - | o | О | | o | | + | + | o | О | о - | | 0 - | - | + | О | - | 0 | + | - | | | | Dessus : 4 Dessous : 2,7 |
| (Rijk Zwaan) | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | • | | | | Movenne : 3.4 |
| INSIGNIA | + | | _ | _ | | 0 | _ | + | ++ | + | 0 | 0 - | | | _ | _ | 0 | _ | + | ++ | _ | _ | | | Dessus : 2 |
| (Nunhems) | - | | | | | Ľ | | | | <u> </u> | | L | | | | | J | | | | | | | - | Dessous: 3,3 |
| (144111161113) | Trop | mou | et tro | op vei | rt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Movenne: 2.7 |

o : correspond au critère

^{+ :} supérieur au critère

CARACTERISTIQUES DES PLANTES (laitues batavia)

| | | | | | | | AS | PECT | FEUI | ILLAG | E et l | РОМІ | ΜE | | | | | P | SPEC | T DES | ssou | S | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------|----------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------|-----------|---------------|-----------------|------------------|---------|----------|----------------|--------------------------------|
| VARIETES | VOLUME PLANTE | PRECOCITE | HOMOGENEITE | Vert | Brillant | Lisse | Cloqué | Gaufré | Ondulé | Découpé | Epais | Port plat | Port compact | Port haut | Port normal | Pomme distincte | Pivot | Fermeture | Côtes | Point insertion | Forme mi-conique | Fragile | Rigide | ETAT SANITAIRE | NOTE 0 à 10 |
| A (Confidential) | - | | - | 0 | + | | 0 | | o | - | o | - | о - | | | | 0 | 0 | О | 0 | o | | | o | Dessus : 3,7 Dessous : 6,3 |
| (Confidentiel) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Movenne : 5 |
| BVA 5454 | 0 | о- | 0 - | + | 0 | - | - | | 0 | - | | | | + | | | 0 | | + | 0 | + | 0 | + | o | Dessus : 1,3 Dessous : 3 |
| (Vilmorin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Moyenne : 2,2 |
| BVA 802 | 0 - | о- | 0 - | + | + | | 0 | | + | - | - | | 0 - | | - | о- | o + | o | o + | 0 | 0 | - | | 0 | Dessus : 3,7 Dessous : 5 |
| (Vilmorin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Moyenne : 4,4 | | | | | | |
| LAGARDE | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | | | - | | | | | + | | | o + | - | + | 0 | + | 0 - | 0 | 0 | Dessus : 2 Dessous : 3,7 |
| (Nunhems) | Pivot | Pivot difficile à couper | | | | | | | | | | | | | | | | | Movenne : 2.9 | | | | | | |
| VERONYS | - | о- | 0 | o | + | | o | - | - | - | о- | | | | 0 | - | o + | - | + | 0 | 0 | о- | + | - | Dessus : 5 Dessous : 3 |
| (Gautier) | Quel | ques | tâche | s ora | ngées | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Moyenne : 4 |
| H 816 | О | - | - | + | + | | - | | o | - | | | - | | - | о- | О | 0 | o + | o | o | о- | + | 0 - | Dessus : 4 Dessous : 4 |
| (Gautier) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Moyenne : 4 |
| SV 2820 LA | 0 | o - | - | 0 | o + | - | 0 | | + | o - | - | | | | 0 | - | o + | 0 | + | 0 | o | | | | Dessus : 4 |
| (Monsanto/ Seminis) | | | I | | | l | | | | _ | | | | _ | l | | | | l | | l | | | 0 | Dessous : 4,7 Moyenne : 4,3 |
| SV 0152 LA | - | - | - | ++ | 0+ | | 0 | | + | - | 0 - | | 0 | | - | o - | О | 0 | o + | 0 | 0 | - | o + | | Dessus : 3,7 |
| (Monsanto/ Seminis) | Trop | verte | | | | | | | | _ | | | | | | 1 | | | | | l | _ | I | 0 | Dessous : 5 Moyenne : 4,4 |

o : correspond au critère

CARACTERISTIQUES DES PLANTES (feuilles de chêne vertes)

| | | | | ASPE | T FEU | ILLAGE | | ROBE | | | ASI | PECT | РОМІ | ME | | | Δ | SPEC | T DES | SOU | S | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------|----------|--------|---------|-----------------|-------------|--------|---------|-------------|------------------|--------------------|----------------|-------|-----------|-------|----------|------|---------|--------|-------------------|---|
| VARIETES | VOLUME PLANTE | PRECOCITE | HOMOGENEITE | Vert | Brillant | Epais | Normale | Feuille moyenne | Port normal | Volume | Ouverte | Désordonnée | Couleur homogène | Rapport pomme/robe | Caractères FDC | Pivot | Fermeture | Côtes | Feuilles | Vert | Fragile | Rigide | ETAT SANITAIRE | NOTE 0 à 10 |
| RAIBANE (Vilmorin) | | ++ | 0 - | 0 | 0 | - | ++ | | | 0 | | + | - | | + | 0 | 0 | o + | 0 | - | | 0 - | o | Dessus : 5,7 Dessous : 2 |
| TRAMONTANE (Vilmorin) | 0 - | + | | + | 0 | 0 | ++ | - | 0 | ++ | - | О | 0 - | | + | 0 | - | 0+ | 0 | - | | 0 - | | Movenne: 3.9 Dessus: 4 Dessous: 4,3 |
| SV 1927 LK (Monsanto/ Seminis) | n'atte o | па ро о | | o o | o | | ++ | О | О | ++ | 0 - | | О | 0 - | + | + | - | ++ | o + | - | | - | 0 - | Moyenne: 4,2 Dessus: 5,3 Dessous: 3 Moyenne: 4,2 |
| SV 2858 LK (Monsanto/ Seminis) | o | 0 - | - | o | + | | ++ | ++ | + | ++ | 0 - | | О | 0 - | + | o + | | ++ | + | - | | - | - | Dessus : 3,7 Dessous : 2 Moyenne : 2,9 |
| PERLINICE (Gautier) | 0 | o | 0 | 0 | 0 | - | ++ | 0 + | 0 | ++ | - | | 0 | 0 | + | 0+ | - | + | 0+ | - | 0 - | 0+ | - | Dessus : 6 Dessous : 3,3 Movenne : 4.7 |
| BELANICE (Gautier) | 0 | 0 | 0 | + | 0 | - | ++ | о- | o | ++ | - | | 0 - | 0 | + | o | - | 0+ | 0+ | - | | - | - | Dessus : 5,3 Dessous : 4,3 Moyenne : 4,8 |

o : correspond au critère

^{+ :} supérieur au critère

^{- :} inférieur au critère

^{+ :} supérieur au critère

^{- :} inférieur au critère

IV - Conclusion

❖ LAITUES BATAVIA

Variété retenue dans cet essai et conseillée en culture

Dans cet essai, cette variété est retenue car l'aspect général des plantes est correct.

➤ **VERONYS** (Gautier) : moyennement volumineuse et précoce, vert, brillant à luisant, caractère batavia correct, ensemble homogène. Note : 5/10. Dessous moyennement fermé, mi-conique avec un pivot et des côtes assez gros, légèrement fragile à tendance cassante, état sanitaire moyen. Note : 3/10. Poids : 471q

Variétés à revoir dans les réseaux d'expérimentations

Dans cet essai, ces variétés sont à revoir car l'aspect général des plantes est satisfaisant.

➤ **H 816** (Gautier) : volumineuse, assez précoce, vert soutenu, brillant à luisant, bon caractère batavia, ensemble assez homogène. Note : 4/10

Dessous fermé, mi-conique, côtes assez grosses, légèrement fragile à tendance cassante, état sanitaire correct. Note : 4/10. Poids : 478g

- > **SV 2820 LA** (Monsanto/Seminis) : volumineuse et assez précoce, vert, brillant à tendance luisant, caractère batavia correct avec une robe légèrement lisse, ensemble assez homogène. Note : 4/10. Dessous fermé, mi-conique avec un pivot et des côtes assez gros, bon état sanitaire. Note : 4.7/10. Poids : 465a
- > **A** (confidentiel) : moyennement volumineuse et peu précoce, vert, brillant à luisant, bon caractère batavia, ensemble moyennement homogène. Note : 3.7/10

 Dessous fermé mi-conique, peu fragile, peu fragile et assez souple, bon état sanitaire. Note : 6.3/10. Poids :

477g

Variétés non retenues dans ce créneau de culture pour notre région

> **SV 0152 LA** (Monsanto / Seminis) : dans cet essai, cette variété est non retenue car la couleur est trop foncée pour ce créneau de culture.

Moyennement volumineuse et moyennement précoce, caractère batavia correct, vert foncé à très foncé, brillant à tendance luisant, ensemble moyennement homogène. Note : 3.7/10.

Dessous fermé avec des côtes légèrement grosses, mi-conique, légèrement fragile, à tendance cassante, état sanitaire correct. Note : 5/10. Poids : 464g

LAGARDE (Nunhems) : dans cet essai, cette variété est non retenue car le feuillage n'est pas assez typé batavia, le pivot est assez gros et dur à couper.

Volumineuse et moyennement précoce, caractère batavia peu prononcé, feuillage trop lisse, port haut, ensemble homogène. Note : 2/10.

Dessous moyennement fermé, conique, grosse côte et pivot assez gros, assez fragile, rigide à tendance légèrement cassante, état sanitaire correct. Note : 3.7/10. Poids : 463g

BVA 5454 (Vilmorin) : dans cet essai, cette variété est non retenue car le feuillage n'est pas assez typé batavia.

Volumineuse et assez précoce, vert soutenu, brillant, caractère batavia peu prononcé, très grandes feuilles à tendance lisse, ensemble moyennement homogène. Note : 1.3/10.

Dessous peu fermé, conique avec des côtes assez grosses, fragile, cassant, état sanitaire correct. Note : 3.0/10. Poids : 470g

> **BVA 802** (Vilmorin) : dans cet essai, cette variété est non retenue car le feuillage est trop fin.

Moyennement volumineuse et moyennement précoce, caractère batavia correct, feuillage trop fin, ensemble assez homogène. Note : 3.7/10.

Dessous moyennement fermé, mi-conique avec un pivot et des côtes assez gros, légèrement fragile, assez souple, état sanitaire correct. Note : 5/10. Poids : 444g

*** FEUILLES DE CHENE VERTES**

Variétés retenues dans cet essai et conseillées en culture

> **PERLINICE** (Gautier) : dans cet essai, cette variété est retenue pour son volume et pour l'aspect général des plantes.

Plante volumineuse et précoce, vert, brillant, avec de bon caractère feuille de chêne et un bon volume de pomme, très bon équilibre pomme/robe, ensemble homogène. Note : 6/10

Dessous moyennement fermé avec des feuilles assez grandes, légèrement cassant et légèrement fragile, état sanitaire moyen. Note 3.3/10. Poids : 438g

TRAMONTANE (Vilmorin): dans cet essai, cette variété est retenue pour sa précocité

Volumineuse à moyennement volumineuse et très précoce avec un bon volume de pomme, vert soutenu et brillant, bon caractère feuille de chêne, équilibre pomme/robe moyen, ensemble moyennement homogène, plante compacte, variété à récolter rapidement car elle n'attend pas. Note : 4/10

Dessous moyennement fermé à tendance rigide, peu fragile, état sanitaire moyen. Note: 4.3/10. Poids: 432g

Variétés à revoir dans les réseaux d'expérimentations

Dans cet essai, ces variétés sont à revoir car l'aspect général des plantes est satisfaisant.

- > **SV 1927 LK** (Monsanto/Seminis) : volumineuse et très précoce, vert, brillant, équilibre entre la pomme et la robe correct, très bon caractère feuille de chêne, ensemble peu homogène. Note : 5.3/10 Dessous moyennement fermé avec des grosses côtes, un pivot assez gros, des feuilles assez grandes, peu fragile à tendance souple, état sanitaire correcte. Note : 3/10. Poids : 441g
- > **BELANICE** (Gautier) : volumineuse, précoce, vert soutenu, brillant, très bon caractère batavia, bon équilibre entre pomme/robe, ensemble homogène. Note : 5.3/10

Dessous moyennement fermé avec des feuilles à tendance grande et des côtes assez grosses, plante peu fragile à tendance souple, état sanitaire moyen. Note : 4.3/10. Poids : 445g

Variétés non retenues dans ce créneau de culture pour notre région

> **SV 2858 LK** (Monsanto/Seminis): dans cet essai, cette variété n'est pas retenue pour sont manque d'équilibre et d'homogénéité.

Volumineuse et assez précoce, vert et luisant, manque d'équilibre entre la pomme et la robe, ensemble peu homogène. Variété à essayer au printemps en conditions plus froides en début de culture.

Note: 3.7/10

Dessous à tendance étiolée avec des grosses côtes et des grandes feuilles, peu fragile à moyennement fragile et souple, état sanitaire moyen. Note : 2/10. Poids : 430g

> RAIBANE (Vilmorin) : cette variété n'est pas retenue car elle manque de volume

Plante manquant de volume, très précoce, vert et brillant, robe fournie avec de petites feuilles, pomme pleine et désordonnée, rapport entre la pomme et la robe déséquilibré, ensemble moyennement homogène. Note : 2/10

Dessous fermé, peu fragile et moyennement rigide, bon état sanitaire. Note : 5.7/10. Poids : 419g

FEUILLES DE CHENE ROUGES

Variété retenue dans cet essai et conseillée en culture

> **ATTIRAÏ** (Rijk Zwaan) : dans cet essai, cette variété est retenue pour l'aspect général des plantes. Plante peu volumineuse et peu précoce, très bon caractère feuille de chêne, robe bien fournie, bon volume de pomme, équilibre pomme/robe correcte, ensemble homogène avec une belle couleur rouge brillante. Note : 4/10

Dessous étiolé à très étiolé avec des feuilles légèrement grandes, peu fragile, à tendance molle, état sanitaire correct. Note : 2.7/10. Poids : 325q

Variété non retenue dans ce créneau de culture pour notre région

> INSIGNIA (Nunhems) : dans cet essai, cette variété est non retenue pour l'aspect général des plantes (couleur)

Plante volumineuse à très volumineuse et peu précoce, caractère feuille de chêne moyen, robe bien fournie avec de grandes feuilles, volume de pomme correct, équilibre pomme/robe moyen, ensemble moyennement homogène avec une couleur brune brillante. Note : 2/10

Dessous étiolé avec des grandes feuilles, assez fragile, à tendance molle, état sanitaire correct. Note :

3.3/10. Poids: 364g



